

関係者各位

株式会社 **日本ロジックス**
 〒577-0065 東大阪市高井田中3-4-4
 TEL 06-6789-6504
 FAX 06-6789-6504
 大阪本社 総務部

新型インフルエンザ対策のご案内

当社は、厚生労働省が示した「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」を踏まえ、下記の行動計画を策定し対策を実施することになりました。ご理解とご協力をお願いいたします。

発生前の準備	1、危機管理体制 業務運営体制の確認 2、情報収集及び周知方法の確立 3、感染予防 4、物品の備蓄	<ul style="list-style-type: none"> ・従業員の欠勤を想定した人員計画 ・各営業所の応援体制確立 ・従業員の健康状態の把握 ・家族/濃厚接触者の感染の確認 ・緊急連絡体制の構築、社外との情報共有方法の検討 ・ポスターや資料掲示、回覧等による啓発活動 ・手洗い、うがいの徹底(正しい方法の周知徹底) ・消毒用アルコールの使用(事務所、待機室等に常備) ・社内(主にトイレ等)や車輦内の清掃、衛生管理 ・荷主様等に何う時は直前に消毒用アルコールで消毒 ・出社前の検温の実施(38℃以上は出勤禁止) ・感染の疑いのある者は、出社を見合わせ医療機関で早急に受診 ・マスク、消毒用アルコールなどの感染防止物品の備蓄 ・事務所及び休憩室等に消毒用アルコール、マスクを常備
発生直後の対応	1、情報収集及び周知 2、感染拡大予防 3、予防的措置の啓発	<ul style="list-style-type: none"> ・社内、及び出入する協力業者への連絡 ・緊急性のない会議、打合せの中止・延期 ・咳エチケット ・出社前に検温の徹底
病後の対応	1、出勤の管理	<ul style="list-style-type: none"> ・熱が下がって48時間は自宅待機。 ※ただし新型インフルエンザは様々調査により熱が下がった後も感染の可能性があるとのこと。 よって新型は症状の始まった日から7日間は自宅待機

※インフルエンザと“かぜ”(普通感冒)のちがいは

	インフルエンザ	かぜ
初発症状	発熱、悪寒、頭痛	鼻咽頭の乾燥感およびくしゃみ
主な症状	発熱、筋痛、関節痛	鼻汁、鼻閉
悪寒	高度	軽度、きわめて短期
熱および熱型(期間)	38～40℃(3～4日間)	ないか、もしくは微熱
筋肉痛、関節痛	高度	ない
倦怠感	高度	ほとんどない
鼻汁、鼻閉	後期より著しい	初期より著しい
咽頭	充血およびときに扁桃腫脹	やや充血
結膜	充血	咽頭結膜熱では特にひどい。
合併症	気管支炎、インフルエンザ肺炎 細菌性脳炎、脳症	まれ